ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План чердака	
3	План кровли. Кровельное ограждение	
4	Фасад 1-7	
5	Фасад 7-1	
6	Фасад А-Е	
7	Фасад Е-А	
8	Спецификация элементов заполнения проёмов	
9	Спецификация элементов планов, разрезов, фасадов	
10	Козырёк.	
11	Схема расположения элементов стропильных конструкций.	
12	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 к схеме расположения элементов стропильных конструкций.	
13	Разрезы 5-5 ÷ 10-10 к схеме расположения элементов стропильных конструкций.	
14	Разрезы 11-11 ÷ 14-14 к схеме расположения элементов стропильных конструкций. Узел14	
15	Узлы 1, 9, 11,12, 13	
16	Узлы 4, 7, 8.	
17	Узлы 2, 3, 5, 6.	
18	Спецификация к схеме расположения элементов стропильных конструкций.	
19	Схема расположения опорных столбиков под стойки элементов стропильных конструкций	

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист	Наименование	Примечание
8	Спецификация элементов заполнения проёмов	
9	Спецификация элементов планов, разрезов	
18	Спецификация к схеме расположения элементов стропильных конструкций.	

Указания по кирпичной кладке

Кладку ... выполнять из кирпича красного керамического полнотелого одинарного марки КОРПо 1НФ/125/2,0/25 по ГОСТ 530-2007. Кладку вести в полный шов в строгом соответствии с требованиями настоящего проекта, а также СНиП 3.03.01-87.

Общие данные

Проектная документация "Муниципального казенного учереждения "Маршанский социально-культурный комплекс" с. Маршанское Каргатского района НСО" разработана на основании задания на проектирование и обмерных чертежей, выполненных ОАО "ЗапСибНИПИагропром" 20.02.2012.

Проект разработан для производства работ в летнее время.

Применённые в проекте технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, материалы и изделия не обладают новизной, поэтому не требуют защиты на патентоспособность.
Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Проектная документация разработана для I климатического района, подрайон IB, со следующими природно - климатическими условиями согласно СНиП 23-01-99:
- расчётная зимняя температура наружного воздуха минус 39 С°
- нормативное значение веса снегового покрова - 168 кг/м ²
- нормативное значение ветрового давления - 38 кг/м ²

Сейсмичность района строительства - не более 6 баллов
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
Класс ответственности здания - II
Степень огнестойкости здания - II
Класс функциональной пожарной опасности - Ф2.1

Перечень
видов работ для которых необходимо
составлять акты на скрытые работы:

1. Устройство пароизоляции.
2. Устройство теплоизоляции.
3. Защита деревянных элементов.

Надземная часть здания социально-культурного комплекса выполнена из следующих конструкций:
Стены кирпичные
Внутренние стены лестничных клеток и перегородки кирпичные
Плиты перекрытия и покрытия сборные железобетонные (существующие).
Кровля - совмещенная с гидроизоляционным ковром из рубероида
На время выполнения работ по проектированию раздельной кровли, проектная документация по существующему зданию не представлена.

Проектом предусмотрен следующий комплекс работ выполняемый при устройстве чердачной кровли:
Демонтаж существующей кровли (площадь кровли 650м^2):
1. Разборка 6-ти слоев рубероида
2. Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм
3. Разборка существующего утеплителя (керамзит или шлак) толщиной 250мм(средняя)
4. Демонтаж пароизоляции - рубероид 1 слой
5. Демонтаж существующего кирпичного парапета толщ. 250мм, высотой 600мм периметр 72п.м
6. Устройство нового парапета толщ. 510мм, высотой 750мм, длина 140 пог.м

Кровельное покрытие запроектировано из профнастила Н57-750-0.8 ГОСТ 24045-94

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

ГИП Л.К. Исаева

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

						12.1	АС
						Муниципальное казенное учреждение культуры " Первомайский социально - культурный комплекс " с. Кольцовка Каргатского района НСО	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ГИП		Исаева				Реконструкция кровли дома культуры.	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Нач. отд.		Целуйко					
Гл. спец.		Целуйко					
Разраб.		Угрюмова				Общие данные	ОАО "ЗапСибНИПИагропром"
Пров.		Целуйко					
Н. контр.		Иванова					